


1.04.2019



GÜBRELİ ARA ÇAPALAMA MAKİNESİ

Model	Sıra Sayısı	Ayak Sayısı	İş Derinliği (cm)	Yükseklik (cm)	Ağırlık (kg)	Fiyatı Net TL
B-GÇ - D3	3 (Yaysız)	9	190	148	425	
B-GÇ - D5	5 (Yaysız)	15	320	148	725	
B-GÇ - Y3	3 (Yaylı)	9	190	148	565	
B-GÇ - Y5	5 (Yaylı)	15	320	148	855	



SÜPER LÜX DİK YAYLI 70x35 BACAĞLI KÜLTİVATÖR

Model	Ayak Sayısı	İş Genişliği (Cm)	İş Derinliği (Cm)	Yükseklik (Cm)	Ağırlık (Kg)	Tekli Komb. Ağırlık	Çiftli Komb. Ağırlık	HP GÜÇ	FİYAT
120407	7	170	40	140	585	730	815	30-45	
120409	9	220	40	140	725	880	1015	40-60	
120411	11	270	40	140	865	1030	1215	55-80	
120413	13	320	40	140	1005	1180	1415	75-100	
120415	15	370	40	140	1145	1330	1615	95-120	
120417	17	420	40	140	1285	1480	1815	115-150	

1.04.2019




SÜPER LÜX 3 ŞASELİ DİK YAYLI 70x35 BACAKLI KÜLTİVATÖR

Model	Ayak Sayısı	İş Genişliği (Cm)	İş Derinliği (Cm)	Yükseklik (Cm)	Ağırlık (Kg)	Tekli Komb. Ağırlık	Çiftli Komb. Ağırlık	HP GÜÇ	FİYAT
120509	9	220	40	140	775	945	1100	40-60	
120511	11	270	40	140	925	1125	1300	55-80	
120513	13	320	40	140	1075	1305	1500	75-100	
120515	15	370	40	140	1225	1485	1700	95-120	
120517	17	420	40	140	1375	1665	1900	115-150	




BAŞAK YATIK YAYLI 60x20 BACAKLI KÜLTİVATÖR

Model	Ayak Sayısı	İş Genişliği (Cm)	İş Derinliği (Cm)	Yükseklik (Cm)	Ağırlık (Kg)	Tekli Komb.	Çiftli Komb.	GÜÇ	FİYAT
120007	7	170	30	132	315	450	520	30-45	
120009	9	220	30	132	390	545	650	40-60	
120011	11	270	30	132	465	640	780	55-80	
120013	13	320	30	132	540	735	910	75-100	
120015	15	370	30	132	615	830	1040	95-120	
120017	17	420	30	132	690	925	1070	105-150	



TİLLER - 2 SIRALI KÜLTİVATÖR

Model	Ayak Sayısı	İş Derinliği (cm)	İş Genişliği (cm)	Ağırlık (kg)	Kombine Ağırlık (kg)	FİYAT
B2 - ÇSK - 7A	7	35	170	265	465	
B2 - ÇSK - 9A	9	35	220	320	545	
B2 - ÇSK - 11A	11	35	270	375	625	
B2 - ÇSK - 13A	13	35	320	430	705	
B2 - ÇSK - 15A	15	35	370	485	785	



Tasviye küreği

Model	Kürek Kalınlığı (cm)	İş Genişliği (cm)	İş Derinliği (cm)	Yükseklik (cm)	Ağırlık (kg)	FİYAT
B-TK- 20	6	200	45	110	200	
B-TK- 22	6	220	45	110	220	
B-TK-24	8	240	45	110	290	
B-TK-25	10	250	45	110	350	
B-TK-30	10	300	45	110	410	



kepçe

En (cm)	Boy (cm)	Yükseklik (cm)	Ağırlık (kg)	Ağız Genişliği (cm)	Min. Motor Gücü (hp)	Fiyatı
97	265	135	240	78	40-70	

KOVAKOVASI LİFLİ KEPÇESİ LİFLİ KEPÇE



Özellikler	Eni cm	Boy (cm)	Yükseklik (cm)	Ağırlık (kg)	Ağız Genişliği (cm)	Min. Motor Gücü (hp)	Fiyatı
2 metrelik	102	250	143	222	100	40-70	
2,5 metrelik	102	300	143	235	100	40-70	

1.04.2019



T-HM Hububat Mibzeri

	THM 12	THM 14	THM 16	THM 18	THM 20	THM 22	THM 24
Ağırlık (kg)	650	750	820	900	970	1050	1140
Toplam Uzunluk	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Toplam Genişlik	2415	2700	3000	3270	3550	3795	4040
Toplam Yükseklik	1450	1450	1450	1450	1550	1550	1550
İz Genişliği (mm)	2420	2710	3000	3280	3550	3665	3780
İş Genişliği (mm)	1870	2150	2430	2720	3000	3190	3380
Ekici Ayaklar Arası Mesafe	140	140	140	140	140	140	140
Tekerlek Ölçüleri	750×16	750×16	750×16	750×16	750×16	750×16	750×16
Tohum Kapasitesi	260	290	310	340	370	400	430
Gübre Kapasitesi	210	230	250	270	290	310	330
	THM 12	THM 14	THM 16	THM 18	THM 20	THM 22	THM 24
FİYAT							

1.04.2019



ALP3 Baskı Yaylı Kültivatör

Model	Genişlik	Ayak Sayısı	Merdaneli Ağırlık	Ağırlık	Güç Hp	FİYAT
ALP / 3 – 11	2850 mm	11	920 kg	700 kg	60-90	
ALP / 3 – 13	3400 mm	13	1080 kg	800 kg	80-110	
ALP / 3 – 15	3900 mm	15	1200 kg	940 kg	90-125	



T-BY Yaylı Bağımsız Goble


Model	Disk Çapı	İş Genişliği	Disk Aralığı	Ağırlık kg	Güç Hp	FİYAT
TBY – 16	610 mm	2000 mm	250 mm	1250 kg	55-65	
TBY – 18	610 mm	2250 mm	250 mm	1370 kg	65-75	
TBY – 20	610 mm	2500 mm	250 mm	1460 kg	75-85	
TBY – 22	610 mm	2750 mm	250 mm	1650 kg	85-95	
TBY – 24	610 mm	3000 mm	250 mm	1760 kg	95-110	
TBY – 28	610 mm	3500 mm	250 mm	1970 kg	120-140	
TBY – 32	610 mm	4000 mm	250 mm	2190 kg	145-170	

1.04.2019



T-GD Çekilir Tip Goble Diskarow


Model	Disk Sayısı	Disk Arası	Güç (hp)	Ağırlık	Disk Çapı	İş Genişliği	FİYAT
18 TGD 61	18	220 mm	55-65	1730 kg	610 mm	2000 mm	
20 TGD 61	20	220 mm	65-75	1800 kg	610 mm	2200 mm	
22 TGD 61	22	220 mm	75-85	1870 kg	610 mm	2400 mm	
24 TGD 61	24	220 mm	85-95	1950 kg	610 mm	2600 mm	
26 TGD 61	26	220 mm	100-110	2050 kg	610 mm	2800 mm	
28 TGD 61	28	220 mm	110-120	2120 kg	610 mm	3000 mm	
30 TGD 61	30	220 mm	120-130	2190 kg	610 mm	3200 mm	
32 TGD 61	32	220 mm	130-140	2260 kg	610 mm	3400 mm	
34 TGD 61	34	220 mm	140-150	2330 kg	610 mm	3600 mm	
36 TGD 61	36	220 mm	150-160	2400 kg	610 mm	3800 mm	



PHYTON-S Yaylı Patlatma

Model	Genişlik	Ayak Sayısı	İşleme Derinliği	Ağırlık kg	Güç Hp	FİYAT
PTS - 5	1900 mm	5	50 cm	900 kg	65-80	
PTS - 7	2700 mm	7	50 cm	1100 kg	80-100	
PTS - 9	3500 mm	9	50 cm	1300 kg	100-115	
PTS - 11	4300 mm	11	50 cm	1500 kg	155-130	

1.04.2019



T-BG Bağımsız Goble EFE

Model	Disk Sayısı	Disk Arası	Güç (hp)	Ağırlık kg	Çekilir Tip	Disk Çapı mm	İş Geniřlięi	FİYAT
16 TBG 53	16	250 mm	65-75	1200		550 mm	2000 mm	
20 TBG 53	20	250 mm	80-100	1650		550 mm	2500 mm	
24 TBG 53	24	250 mm	100-115	1750		550 mm	3000 mm	
28 TBG 53	28	250 mm	110-130	2000		550 mm	3500 mm	
32 TBG 53	32	250 mm	130-150	2300	3150	550 mm	4000 mm	
36 TBG 53	36	250 mm	150-170	2450	3250	550 mm	4500 mm	
40 TBG 53	40	250 mm	170-210	2600	3400	550 mm	5000 mm	

Anız işleme, tohum yataęı hazırlığı başta olmak üzere toprak işlemede etkin ve geniş kullanım yelpazesi vardır. Kopmak ve kombine tasarımıyla ürün maliyetlerini düşürür. Toprak şartlarına göre 15 km/h hızlara kadar kullanıldığında istenilen toprak işleme kalitesi yakalanır. İş kapasitesinin yükseklięi düşük yakıt ve düşük maliyeti getirir. Çentikli 530 mm çapında her biri müstakil yataklanmış diskler, kauçuk rulo yaylarla şaseye bağlanmıştır. Topraęın ve bitki artıklarının parçalanarak topraęa karıştırılması ve bu yapı sayesinde etkin ve yüksek performansta yapılabilir. Son yıllarda önem kazanan minimum toprak işleme uygulamaları için ideal bir makinedir. Topraęı devirmeden bitki artıklarını iyi bir şekilde parçalayarak karıştırma ve daha hızlı bir şekilde bitkiye yararlı hale getirme, dolayısıyla topraęın biyolojik dengesini yeniden kazandırma bu makine ile mümkündür. Bu farkları bir sonraki üretim sezonunda görebilirsiniz.



A SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER // A SERIES TECHNICAL SPECIFICATION	
A-650	
Karıştırıcı Tipi // Mixer Type	Dikey // Vertical
Dağıtıcı Disk Adet // Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı // Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) // PTO Speed (S/ min)	540
Çalışma Hızı (km/h) // Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği* (m) // Working Width* (m)	10-24
Boş Ağırlık (kg) // Dry Weight (kg)	248
Gübre Dolum Kapasitesi (t) // Fertilizer Filling Capacity (t)	650
Yükseklik (cm) // Height (cm)	141
Genişlik (cm) // Width (cm)	120

MODEL	FİYAT
A-650	



A SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER	
A-850	
Karıştırıcı Tipi // Mixer Type	Dikey // Vertical
Dağıtıcı Disk Adet // Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı // Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) // PTO Speed (S/ min)	540
Çalışma Hızı (km/h) // Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği* (m) // Working Width* (m)	10-24
Boş Ağırlık (kg) // Dry Weight (kg)	272
Gübre Dolum Kapasitesi (t) // Fertilizer Filling Capacity (t)	850
Yükseklik (cm) // Height (cm)	152
Genişlik (cm) // Width (cm)	120

MODEL	FİYAT
A-850	



A SERİSİ TEKNİK ÖZELLİKLER // A SERIES TECHNICAL SPECIFICATION	
A-1000	
Karıştırıcı Tipi // Mixer Type	Dikey // Vertical
Dağıtıcı Disk Adet // Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı // Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) // PTO Speed (S/ min)	540
Çalışma Hızı (km/h) // Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği* (m) // Working Width* (m)	10-24
Boş Ağırlık (kg) // Dry Weight (kg)	282
Gübre Dolum Kapasitesi (t) // Fertilizer Filling Capacity (t)	1000
Yükseklik (cm) // Height (cm)	163
Genişlik (cm) // Width (cm)	120

MODEL	FİYAT
A-1000	



Aslır Tip // Hunged Type	S-1200
Karıştırıcı Tipi // Mixer Type	Yatay // Horizontal
Dağıtıcı Disk Adet // Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı // Number of Wings on Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) // PTO Speed (S/ min)	540
Çalışma Hızı (km/h) // Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği* (m) // Working Width* (m)	10-36
Boş Ağırlık (kg) // Dry Weight (kg)	440
Gübre Dolum Kapasitesi (t) // Fertilizer Filling Capacity (t)	1200
Yükseklik (cm) // Height (cm)	113
Genişlik (cm) // Width (cm)	205
Uzunluk (cm) // Length (cm)	132

MODEL	FİYAT
S-1200	

1.04.2019



Tek Diskli Asılır Tip Gübre Serpme Makinesi

Model	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Hacim	Ağırlık	İş Genişliği	Açma Kapatma Ayarı	Paslanmaz Çelik Disk	Paslanmaz Çelik Kanat	MODEL	FİYAT
Model	Width	Length	Height	Capacity	Weight	Working Width	Open-Close Adjustment	Stainless Steel Disc	Stainless Steel Wing	AHT T 500	
	mm	mm	mm	lt	kg	m					
AHT T 500	1060	1400	1210	500	135	18	Hidrolik - Mekanik Hydraulic - Mechanic	Opsiyonel Optional	Opsiyonel Optional		

Model	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Hacim	Ağırlık	İş Genişliği	Açma Kapatma Ayarı	Paslanmaz Çelik Disk	Paslanmaz Çelik Kanat	MODEL	FİYAT
Model	Width	Length	Height	Capacity	Weight	Working Width	Open-Close Adjustment	Stainless Steel Disc	Stainless Steel Wing	AHT T 600	
	mm	mm	mm	lt	kg	m					
AHT T 600	1120	1480	1200	600	140	18	Hidrolik - Mekanik Hydraulic - Mechanic	Opsiyonel Optional	Opsiyonel Optional		

Model	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Hacim	Ağırlık	İş Genişliği	Açma Kapatma Ayarı	Paslanmaz Çelik Disk	Paslanmaz Çelik Kanat	MODEL	FİYAT
Model	Width	Length	Height	Capacity	Weight	Working Width	Open-Close Adjustment	Stainless Steel Disc	Stainless Steel Wing	AHT T 800	
	mm	mm	mm	lt	kg	m					
AHT T 800	1111	1650	1285	800	170	18	Hidrolik - Mekanik Hydraulic - Mechanic	Opsiyonel Optional	Opsiyonel Optional		

MODEL	FİYAT
AHT T 1000	



Çift Diskli Asılır Tip Gübre Serpme Makinesi

Model	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Hacim	Ağırlık	İş Genişliği	Açma Kapatma Ayarı	Paslanmaz Çelik Disk	Paslanmaz Çelik Kanat	MODEL	FİYAT
Model	Width	Length	Height	Capacity	Weight	Working Width	Open-Close Adjustment	Stainless Steel Disc	Stainless Steel Wing	AHT Ç 600	
	mm	mm	mm	lt	kg	m					
AHT Ç 600	1115	1700	1120	600	200	24	Hidrolik - Mekanik Hydraulic - Mechanic	Opsiyonel Optional	Opsiyonel Optional		

Model	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Hacim	Ağırlık	İş Genişliği	Açma Kapatma Ayarı	Paslanmaz Çelik Disk	Paslanmaz Çelik Kanat	MODEL	FİYAT
Model	Width	Length	Height	Capacity	Weight	Working Width	Open-Close Adjustment	Stainless Steel Disc	Stainless Steel Wing	AHT Ç 800	
	mm	mm	mm	lt	kg	m					
AHT Ç 800	1117	1700	1200	800	205	24	Hidrolik - Mekanik Hydraulic - Mechanic	Opsiyonel Optional	Opsiyonel Optional		

Model	Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Hacim	Ağırlık	İş Genişliği	Açma Kapatma Ayarı	Paslanmaz Çelik Disk	Paslanmaz Çelik Kanat	MODEL	FİYAT
Model	Width	Length	Height	Capacity	Weight	Working Width	Open-Close Adjustment	Stainless Steel Disc	Stainless Steel Wing	AHT Ç 800	
	mm	mm	mm	lt	kg	m					
AHT Ç 1000	1170	1800	1210	1000	210	24	Hidrolik - Mekanik Hydraulic - Mechanic	Opsiyonel Optional	Opsiyonel Optional		



Sap sökme Makinası

Kod	FİYAT



Çift saçlı Tapa Makinası

Kod	FİYAT

Bayraklı Çift saçlı Tapa Makinası

Kod	FİYAT



Sap Kesme Makinası(Çırcır)

Kod	FİYAT



Panter Leo (Amazon) Tarla ilaçlama Pülverizatörü

Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 009	Litre	800	PANTER LEO (AMAZON) 800 LT A-105 PoMPA 16 MT KOLLU 2 MT DİKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-105		
	Kol Uzunluk	16 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2 mt		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 066	Litre	800	PANTER LEO (AMAZON) 800 LT A-105 POMPA 16 MT KOLLU 2,8 MT DİKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZTÖRÜ	
	Pompa	A-105		
	Kol Uzunluk	16 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2.8 mt		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 067	Litre	800	PANTER LEO (AMAZON) 800 LT öNT 145 POMPA, 16 MT KOLLU 2 MT DİKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-145		
	Kol Uzunluk	16 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2 mt		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 063	Litre	800	PANTER LEO (AMAZON) 800 LT öNT 145 POMPA 16 MT KOLLU 2,8 MT DİKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-145		
	Kol Uzunluk	16 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2.8 mt		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 069	Litre	800	PANTER LEO (AMAZON) 800 LT ONT 145 POMPALI 18 MT MANUEL AÇILIR KOLLU 2,8 MT KIZAKLI KROM BORULU 35 CM ARALIKLI TOPUZ MEMELİ DIŞTAN KARİSTİRİCİLİ TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-145		
	Kol Uzunluk	18 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2,8 mt		



Panter Leo (Amazon) Tarla ilaçlama Pülverizatörü

Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 008	Litre	1000	PANTER LEO (AMAZON) 1.000 LT A-105 POMPA 16 MT KOLLU 2 MT DİKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-105		
	Kol Uzunluk	16 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2 mt		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 065	Litre	1000	PANTER LEO 1.000 LT A-105 PoMPA 16 MT KOLLU 2,8 MT DİKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-105		
	Kol Uzunluk	16 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2.8 mt		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 068	Litre	1000	PANTER LEO (AMAZON) 1.000 LT öNT 145 PoMPA, 16 MT KOLLU 2 MT DİKMELİ HORTUM TAŞIYICILITARLA İLAÇLAMA Pülverizatrü	
	Pompa	A-145		
	Kol Uzunluk	16 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2 mt		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 062	Litre	1000	PANTER LEO (AMAZON) 1.000 LT öNT 145 PoMPA, 16 MT KOLLU 2,8 MT DİKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-145		
	Kol Uzunluk	16 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2 .8mt		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 070	Litre	1000	PANTER LEO (AMAZON) 1.000 LTöNT 145 PoMPALI 18 MT HİDROLİK AÇILIR KOLLU 2,8 MT KIZAKLI KROM BORULU 35 CM ARALIKLI Topuz MEMELİ DISTAN KARIŞTIRICILI TARLA İLAÇLAMA PULVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-145		
	Kol Uzunluk	18 mt		
	Çalışma sist.	Hidrolik		
	yükseklik	2 .8mt		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 05 064	Litre	1000	PANTER LEO (AMAZON) 1.000 öNT 145 POMPALI 18 MT MANUEL AÇILIR KOLLU 2,8 MT KIZAKLI KROM BORULU 35 CM ARALIKLI TOPUZ MEMELİ DISTAN KARIŞTIRICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-145		
	Kol Uzunluk	18 mt		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2 .8mt		



Panter Eko (Klasik Model) Tarla ilaçlama Pülverizatörü

Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 01 026	Litre	400	400LT B-80 POMPALI 9MT KOLLU TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	B-80		
	Kol Uzunluk	9 MT		
	Çalışma sist.	Sabit		
	yükseklik			
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 01 003	Litre	600	600LT B-80 POMPALI 10 MT KOLLU BORU ŞASELİ ASILIR TİP TARLA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	B-80		
	Kol Uzunluk	10 MT		
	Çalışma sist.	Sabit		
	yükseklik			
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 01 022	Litre	600	600LT B-80 POMPALI 12 MT SABİT KOLLU PROFİL ŞASELİ ASILIR TİP TARLA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	B-80		
	Kol Uzunluk	12 MT		
	Çalışma sist.	Sabit		
	yükseklik			
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 01 052	Litre	800	800LT B-80 POMPALI 12 MT SABİT KOLLU PROFİL ŞASELİ ASILIR TİP TARLA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	B-80		
	Kol Uzunluk	12 MT		
	Çalışma sist.	Sabit		
	yükseklik			
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 03 001	Litre	600	PANTER EKO (KLASİK MODEL) 600 LT A-105 POMPA 16 MT KOLLU 2 MT DİKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-105		
	Kol Uzunluk	16 MT		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2 MT		



Panter Eko (Klasik Model) Tarla ilaçlama Pülverizatörü

Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 03 002	Litre	800	PANTER EKO (KLASİK MODEL) 800 LT A-105 POMPA 16 MT KOLLU 2 MT DIKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-105		
	Kol Uzunluk	16 MT		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2 MT		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 03 064	Litre	800	PANTER Eko (KLASİK MODEL) 800 LT A-105 POMPA 16 MT KOLLU 2,8 MT DIKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA ilaçlama PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-105		
	Kol Uzunluk	16 MT		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2.8 MT		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 03 063	Litre	1000	PANTER EKO (KLASİK MODEL) 1.000 LT A-105 POMPA, 16 MT KOLLU 2,8 MT DIKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-105		
	Kol Uzunluk	16 MT		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2.8 MT		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 03 062	Litre	1000	PANTER Eko (KLASİK MODEL) 1000 LT ÖNT 145 POMPA, 16 MT KOLLU 2 MT DIKMELİ HORTUM TAŞIYICILI TARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-145		
	Kol Uzunluk	16 MT		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2 MT		
Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 03 065	Litre	1000	PANTER Eko (KLASİK MODEL) 1.000 LT ÖNT 145 POMPA 16 MT KOLLU 2,8 MT DIKMELİ HORTUM TAŞIYICILITARLA İLAÇLAMA PÜLVERİZATÖRÜ	
	Pompa	A-145		
	Kol Uzunluk	16 MT		
	Çalışma sist.	Manuel		
	yükseklik	2.8 MT		



Kayış Aktarmalı Turbo Atomizer

Kod			Açıklama	Fiyat
T-ÖT 600 01 16 006	Litre	600	600 LT ASILIR Tip A-105 POMPALI KAYIŞ AKTARMALI TURBO ATOMİZÖR	
	Pompa	A-105		
	Kol Uzunluk			
	Çalışma sist.	ATOMİZÖR		
	Fan Çapı	85 cm boyalı		



Kaldıraç

Kod	Model	kaldırma kap.	Kaldırma Yüksekliği	Fiyatı
	V1000/4	1000 kğ	4 mt	
	v1500/4,5	1500 kğ	4,5 mt	
T-ÖT 600 01 29 001	V1750/5.5 L	1750 kğ	5,5 mt	